

盗難防止特許

專利防盜

ステンレス鋼生産耐久性と安全性

鋁製通風門



金美満

雨が降っても、
私はまだよく呼吸できます
通気性ドア



ISO9001
CNS12681

正字標記
第7825號

23-AUG-2011
QC017

25-AUG-2014
QMS010



多處校園指定使用

一連の製品を使用するように指定された多くの学校


最も人気のある
設計師
指定款



GM-B01 經濟型通風門



GM-B02 日式橫格通風門



GM-B03 典雅造型通風門

保持室內通風減少病菌累積

雨が降ってもかまいません

通風門扇可以多段式開啟、關閉，隨時調整合適的通氣量，常保居家清新好空氣，減少病菌的累積與孳生。



さまざまな特許と検査証明書

▲ 擁有專利與檢定證書



換気をオフにする

▲ 關閉通風扇



換気をオンにする

▲ 開啟通風扇

吸震氣密條

側邊雙重氣密條有效減少開關門的碰撞聲


側邊門框與門扇上，皆安裝金美滿獨特配比耐風雨日曬的TPV氣密條，能避免開關門時的碰撞聲響。



雙開不鏽鋼門鎖與隱藏式暗鎖

防盜配備一點都不馬虎


特選SU304不鏽鋼作為門鎖與門把，美觀易清潔，安定的材質特性大幅提升耐用性。



防撬門邊

每一個小細節都安心防盜



這樣的設計除了美觀，更可以避免竊賊以工具從門縫撬開門。



專利防盜格柵

複雜的工法守護你的家

金美滿最知名的專利防盜格柵，防盜管內穿防盜拉條，讓竊賊無法輕易地破壞門窗進入室內。



ホットデール
歷年熱銷
NO.1

不鏽鋼鉸鏈


滑順好開關易保養



一邊貼合牆壁鎖緊，一邊嵌入門框內鎖緊，加上安定的SU304材質特性，使門更加堅固不易晃動。

防蚊通風紗網


防止病媒蚊傳播病菌



選用線徑0.38mm，15.5X15.5目的HDPE+-PET強韌耐候紗網，可有效防蚊、防曬、通風。

一體成形

獨特工法內坎式防盜格柵




採用獨特開孔壓花工法製作，防盜格柵只能從門扇內側卸除，達到防盜效果。

GM-B04
和式風情通風門

獨家一體式無接縫防盜

金美滿使用一體成形無接縫防盜設計，避免防盜格柵輕易被拆卸通，金美滿防盜搭配防蚊、通風達到真正三合一設計，隨時可以通風又保障家的安全。

- | | |
|-----------|----------|
| 1 一體式內框設計 | 2 內坎防盜格柵 |
| 3 內坎式玻璃 | 4 通風扇滑軌 |
| 5 門框結構 | 6 防撬門邊 |





四種格柵樣式


每一種格柵樣式都有專利防盜功能




經濟型
GM-B01



日式橫格
GM-B02



典雅造型
GM-B03



和式風情
GM-B04

熱い販売
NO1

三種門開樣式

可選擇是否要開天



單開門



子母門



雙開門

顏色搭配方案 カラーマッチング方式

*網頁顯示以及印刷都會略有色差，顏色依照實際商品為主。



牙白



鐵灰砂



咖啡平光

熱い販売
NO1

開天樣式

開天為選擇性項目

開天可以適度修飾門面的比例，也可以增加部分採光，若是搭配推射窗系列，更可以增加環境通風性。




A 典雅造型




B 無格開天

門開方向 ドアの開閉と方向


外視外開
後鈕在左




外視內開
後鈕在右



內視內開
後鈕在左



內視內開
後鈕在右



鋼製通風門



詳細產品資訊



真美滿有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.

單層高級氣密窗|雙層防盜氣密窗|高機能帷幕系統|鋁格柵
|採光罩|防盜氣密門|鋼木門|防火門|隔音門|通風門

貼心設計 安心居家
了解更多產品搭配計畫

