


F60A

# 防火耐燃絕焰雙色壓花門

台灣の二色のエンボス防火扉



美しく実用的なドア  
玄関、部屋、バスルームなど  
どこでも使用できます  
家族の安全を確保する



## 經濟部標準檢驗局F60A驗證



R46029  
001-0-f(60A)

F代表此產品為防火產品。A代表此防火產品具有防火時效且具有阻熱時效之防火性能。F60A表示具有60分鐘防火時效，且具有60分鐘阻熱性時效之防火性能。



# 防火門的革命

好感度と美学の革新

温かい気持ち




符合CNS6532耐燃性  
安全は予防に焦点を当てるべきです



なスタイルを選択できます

## 百變外型

提供多種樣式可供挑選，在安全防火的前提下，同時達到期望中的建築美學。



防火扉ロック

## 防火耐蝕門鎖


標準配備為防火級不鏽鋼門鎖，若有其他需求，可以另外加價更換成電子門鎖。



安全で安心

## 耐燃60分鐘

家の安全は真剣に受け止めなければなりません



認定気密ストリップ

煙と火の広がりを抑えます

## 「雙」防火防煙氣密條

採用PVC+橡膠+石墨所製而成，保留了耐候性與耐熱性的優點，再加上石墨遇火會膨脹的特性，膠條遇高熱可膨脹達10-15倍，因此可以將門縫細填滿使火源不會竄出。

通過CN-11227、CN11227-1、成功大學防火實驗室、五股防火實驗室、明道防火實驗室認證

防煙と安心  
雙氣密



SGS認證に合格

見えないコアも保証されます

## SGS認證建材

安心認證建材，由氧化鎂、碳酸鎂製造而成，無毒無煙不含石棉。防霉抗菌，無石棉，檢測氣乾比重330以上、氯離子含量小於0.1%。

通過國家標準CNS14164檢測、SGS認證、TAF認證

より安全  
有認證



黄色でマークされた

赤でマーク



## 通過經濟部標準檢驗局F60A驗證

によるF60A検証に合格 **防火阻熱60分鐘**






しきい値のない親密なデザイン

### 自動下降式防火防煙氣密條

貼心無障礙設計，下門檻可以改成自動下降式結構，開門時自動下壓形成氣密。開門時自動上提，避免氣密條與地面磨擦。

- 1 下門檻結構
- 2 MIT防火防煙氣密條
- 3 自動下降式防火遮煙結構



静かなホームスペース

### 隔音減噪Ts40等級

通過CNS8465-1、ASTM E413、CNS7184多重認證，可以使日常生活更加靜麗。

より安全  
可遮煙



多功能氣密條


氣密ストリップは遮音効果を高めます

厚い金属の内部構造

### 厚實金屬結構

包覆在內的結構主體，採用鍍鋅鋼板，具有絕佳的防鏽性、耐候性、耐磨、耐蝕，堅固耐用。

厚い金属  
鍍鋅鋼







- 1 逃生通道防火門
- 2 防火區劃門
- 3 防火玄關門

## 耐火・難燃性防煙扉

多種室外造型與多重室內材質可以選擇搭配，保留了安全性同時兼顧美觀實用的門，在建築物的出入口、房間門、浴室門、廚房門、迎賓大廳、逃生通道等皆能使用，確保家庭與環境的安全。

### 訂製規格

利用可能なサイズ仕様



常規訂製防火門製作尺寸在300x300公分以內。若超過3平方公尺的防火門，則需要與服務專員詳細洽談規劃細項。

### 防火標章

認証マーク



通過防火認證的門，皆會獲得防火認證標籤，會將標籤安裝在每一扇交付的門扇上，保障安全鉅細靡遺。

### 平板防火門



無視窗

窓なし  
防火扉



有視窗

窓付き  
防火扉

除了造型防火門之外，還有平板防火門可供選擇，平板防火門還可再區分為有無視窗型，視窗型防火門的視窗，皆採用通過國家防火認證的防火玻璃，安全有保障。



真美滿有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.

單層高級氣密窗|雙層防盜氣密窗|高機能帷幕系統|鋁格柵  
|採光罩|防盜氣密門|鋼木門|防火門|隔音門|通風門

貼心設計 安心居家  
了解更多產品搭配計畫

